



**11. bis 14.
März 2025**

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



**LEIPZIGER
MESSE**

Anmeldeunterlagen

Bitte ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail zurückschicken.

Registration papers

Please complete, print out, sign and return by e-mail.

Inhalt Content

Ansprechpartner Contacts	0
Checkliste / Termine Checklist / Deadlines	1
Ausstelleranmeldung Application for space	2a-b
MitAussteller Co-exhibitors	3
Komplettstandangebote Complete stand packages	4a-c
Warenverzeichnis Product index	5a-g
Spezielle Teilnahmebedingungen Special conditions of participation	6a-c
Anmeldung Ausstellerforum Application for exhibitor forum	7



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



0

Ansprechpartner | Contacts

Projektdirektorin
Project Director

Ulrike Lange

Tel.: +49 341 678-8061

E-Mail: u.lange@leipziger-messe.de

Projektassistentin
Project Assistant

Michaela Becher

Tel.: +49 341 678-8050

E-Mail: m.becher@leipziger-messe.de

Kommunikationsmanager
PR Manager

Christian Heinz

Tel.: +49 341 678-6514

E-Mail: c.heinz@leipziger-messe.de

Kommunikationsmanagerin
Communications Manager

Susann Wolf

Tel.: +49 341 678-6516

E-Mail: s.wolf@leipziger-messe.de

Veranstaltungstechnik
Technical Event Management

Tel.: +49 341 678-8546

E-Mail: veranstaltungstechnik@leipziger-messe.de

**FAIRNET – Gesellschaft für
Messe-, Ausstellungs- und
Veranstaltungsservice mbH**
FAIRNET – Company for Fair,
Exhibition and Event Services

Christian Merkel

Tel.: +49 341 678-6619

E-Mail: christian.merkel@fairnet.de



**11. bis 14.
März 2025**

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



**LEIPZIGER
MESSE**

1

Checkliste | Checklist

	Unsere Termine Our deadlines	Ihre Termine Your deadlines	Erledigt Done
Anmeldung empfohlen bis Registration recommended		30. Juni 2024 30 June 2024	<input type="checkbox"/>
Platzierungsbeginn Beginning of placement	ab Juli 2024 starting July 2024		
Versand der Standzuweisung (mit Hallenplan, und Zugangsdaten für Dienstleistungsbestellungen im Online-Service-Center OSC der Leipziger Messe) Mailing of stand allocation (with hall map, and log-in data for the online ordering system)	ab September 2024 starting September 2024		
Redaktionsschluss für Printmedium Copy deadline for print medium		Dezember 2024 December 2024	<input type="checkbox"/>
Versand der Messemietrechnung (inkl. Medienpauschale) Mailing of invoices for rent (incl. media flat-rate)	Januar 2025 January 2025		
Einsendeschluss für technische Bestellungen und Genehmigungsanträge Deadline for technical orders and permit applications		27. Januar 2025 27 January 2025	<input type="checkbox"/>
Verspätungszuschlag für Bestellungen ausgewählter Dienstleistungen Late surcharge for orders of selected services	ACHTUNG! Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen ausgewählter Dienstleistungen erhebt die Leipziger Messe ab 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn einen Verspätungszuschlag von 15% auf alle Preise/Entgelte. ATTENTION! Leipziger Messe will apply a late charge of 15% on all prices/fees for purchase order/contracts and incomplete documents of selected services received less than 4 weeks prior to the start of the event.		
Standaufbau Stand construction	3. März 2025, ab 07:00 Uhr (Maschinenanlieferung) 4. März 2025, 07:00 Uhr durchgehend bis 10. März 2025, 16:00 Uhr 3 March 2025, starting 7 a.m. (machine delivery) 4 March 2025, 7 a.m. to 10 March 2025, 4 p.m. (non-stop)		
Messelaufzeit Duration of trade fair	11. bis 14. März 2025 11 to 14 March 2025		
Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal (während der Messelaufzeit) Opening times for exhibitors and stand personnel (during the trade fair)	08:00 bis 18:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis) 8 a.m. to 6 p.m. (access only with valid exhibitor pass)		
Öffnungszeiten für Besucher (während der Messelaufzeit) Open to the general public (during the trade fair)	11. bis 13. März 2025, 09:00 bis 17:00 Uhr 14. März 2025, 09:00 bis 16:00 Uhr 11 to 13 March 2025, 9 a.m. to 5 p.m. 14 March 2025, 9 a.m. to 4 p.m.		
Standabbau Stand dismantling	14. März 2025, 16:00 Uhr durchgehend bis 17. März 2025, 18:00 Uhr 14 March 2025, 4 p.m. to 17 March 2025, 6 p.m. (non-stop) Die Fahrzeugeinfahrt in das Messegelände am 14. März 2025 ist voraussichtlich ab 18.00 Uhr möglich und wird ausschließlich durch Kautionsregelung geregelt. Vehicle entry to the exhibition grounds on 14 March 2025 is expected to be possible from 6:00 p.m. and will be regulated exclusively by a deposit.		



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



LEIPZIGER
MESSE

2a Ausstellernmeldung | Application for Space

Unter Anerkennung der Allgemeinen und Speziellen Teilnahmebedingungen, der Technischen Richtlinien und der aktuellen Preislisten der Leipziger Messe GmbH (online unter: www.leipziger-messe.de) melden wir uns hiermit zu folgender Messe an: | I accept the General and Special Conditions of Participation, the Technical Guidelines and current price lists of Leipziger Messe GmbH (available online: www.leipziger-messe.com) and hereby submit our registration for the following trade fair:

GrindTec Internationale Fachmesse für Werkzeugbearbeitung und Werkzeugschleifen International Trade fair for tool machining and tool grinding

Firmenangaben zum Aussteller | Exhibitor's company information

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Postfach | P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort vom Postfach | Country, postal code, city of P.O.B.

Telefon | Phone

Internet | Website

E-Mail | E-mail

Handelsregister-Nr. | Commercial register number

Juristischer Sitz der Muttergesellschaft | Registered address of the parent company

Gründungsjahr | Year of foundation

Anzahl der Beschäftigten | Number of employees

Name, Vorname Geschäftsführer/in | Surname, name of Managing Director

E-Mail Geschäftsführer/in | E-mail of Managing Director

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

Funktion | Position

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact

E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

Wir sind
We are

Hersteller
Manufacturers

Handwerker
Tradesmen

Händler
Dealers

Verlag
Publishers

Verband
Association

Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen
Consultancy service

Sonstige
Other

Pflichtangaben (internationale Aussteller) | Mandatory information (international exhibitor)

IBAN | IBAN

USt-IdNr. des Hauptausstellers | VAT identification number for main exhibitor

SWIFT | SWIFT

Unternehmen im EU-Gemeinschaftsgebiet
Business in the EU Community

Unternehmen außerhalb EU-Gemeinschaftsgebiet
Business not established within the EU Community

Privatperson
Private person

Eine Unternehmensbescheinigung der zuständigen Länderbehörden bzw. Registergerichte muss bei Nicht-EU-Ländern beigelegt werden.
Proof of commercial registration issued by the competent national authority or court of registration must be attached for non-EU countries.

Korrespondenz- bzw. Rechnungsadresse | Correspondence and billing address

Bitte nur ausfüllen, wenn Sie einen digitalen Versand der Rechnung wünschen oder die Korrespondenz- bzw. postalische Rechnungsadresse von der vorab genannten Vertragsadresse abweicht. | Please complete only if you wish to receive the invoice digitally or if the correspondence or postal billing address differs from the contract address stated above.

Alle Korrespondenz soll an folgende Adresse erfolgen:
All correspondence should be sent to this address:

Die Rechnungen sollen ausschließlich digital an folgende E-Mail Adresse verschickt werden:
Invoices should be sent digitally to the following email address only:

Firmenbezeichnung/ Einzelunternehmen: Name, Vorname | Name of firm/surname, name: sole proprietorships

E-Mail für Rechnungsversand | E-mail for billing

Straße, Hausnr./Postfach | Street, number/P.O.B.

Die Rechnungen sollen postalisch an folgende Adresse geschickt werden (ausgewiesener Leistungsempfänger bleibt der oben angegebene Vertragspartner): | Invoices must be sent by mail to the following address (specified service recipient remains the contract partner specified above):

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

Firmenbezeichnung/ Einzelunternehmen: Name, Vorname | Name of firm/surname, name: sole proprietorships

Telefon Ansprechpartner | Phone of contact

Straße, Hausnr. | Street, number

E-Mail Ansprechpartner | E-mail of contact

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



LEIPZIGER
MESSE

2b Ausstellernmeldung | Application for Space

Gewünschte Messefläche | Fair Space Required

Unbebaute Grundfläche, Trennwände nicht vorhanden
Empty floor space, partitions not included

Gewünschte Messefläche (Mindestfläche: 8 m²)
Fair space required (Minimum size: 8 m²)

Front m X Tiefe m
Frontage m X Depth m

Den Wünschen nach Standform und Größe der Fläche wird im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten entsprochen (s. Allg. Teilnahmebedingungen/7.). | The organizers will do their best to meet exhibitor's wishes for specific locations and space, depending on availability (see item 7, General Conditions of Participation).

Preise zzgl. Marketingpauschale 215,00 EUR, Medienpauschale 230,00 EUR (Pflichteintrag in Printmedien, in der GrindTec-App und in der Online-Ausstellerdatenbank) und AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m². Alle Preise zzgl. USt. | Prices plus compulsory marketing flat rate 215.00 EUR, media flat-rate 230.00 EUR (entry in print medium, in the GrindTec-app and in the online exhibitor database) and 0.60 EUR/m² AUMA fee. All prices plus VAT.

Bei Anmeldung bis
14.10.2024
For applications
made by 14/10/2024

Bei Anmeldung
ab 15.10.2024
For applications
made from 15/10/2024

			Bei Anmeldung bis 14.10.2024 For applications made by 14/10/2024	Bei Anmeldung ab 15.10.2024 For applications made from 15/10/2024	
<input type="checkbox"/>	Reihenstand Row stand		1 Seite offen 1 side open	166,00 EUR/m ²	176,00 EUR/m ²
<input type="checkbox"/>	Eckstand Corner stand		2 Seiten offen 2 sides open	176,00 EUR/m ²	186,00 EUR/m ²
<input type="checkbox"/>	Kopfstand Peninsula stand		3 Seiten offen 3 sides open	186,00 EUR/m ²	196,00 EUR/m ²
<input type="checkbox"/>	Blockstand Island stand		4 Seiten offen 4 sides open	189,00 EUR/m ²	199,00 EUR/m ²

Komplettstand | Complete stand

Wir bestellen folgenden Komplettstand: | We order the following complete stand:

Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem Mietpreis der Grundfläche und dem Preis für die gewählte Komplettstandvariante. | The total price arises from the price for empty floor space plus the price for stand construction.

<input type="checkbox"/>	COMFORT (ab from 8 m ²)	136,00 EUR/m ²	Mietmessestand mit der angegebenen Ausstattung (siehe Formular 4a) Rental stand construction as described (see form 4a)
<input type="checkbox"/>	NEO kantus (ab from 12 m ²)	165,00 EUR/m ²	Mietmessestand mit der angegebenen Ausstattung (siehe Formular 4b) Rental stand construction as described (see form 4b)
<input type="checkbox"/>	NEO effect (ab from 15 m ²)	174,00 EUR/m ²	Mietmessestand mit der angegebenen Ausstattung (siehe Formular 4c) Rental stand construction as described (see form 4c)

Für die Bestellung eines Komplettstandes füllen Sie bitte das Formular 4a, 4b bzw. 4c aus. | For ordering a complete stand package please fill the form 4a, 4b or 4c.

Warenverzeichnis | Product Index

Bitte kreuzen Sie im beiliegenden Warenverzeichnis auf den Seiten 5a bis 5m die Ihrer Firma entsprechenden Produkte/Dienstleistungen an.
Please mark with a cross those products/services in the product index on pages 5a to 5m which apply to your company.

Bemerkungen | Comments

Erklärung zum Datenschutz | Data Privacy Policy

Im Zusammenhang mit Ihrer Ausstellernmeldung verarbeitet die Leipziger Messe GmbH Ihre übermittelten Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit.b der DSGVO. Weiter werden wir Ihre Daten unseren Dienstleistern zum Zwecke der Angebotserstellung/Vertragsabwicklung bereitstellen. Mit unseren Dienstleistern haben wir Auftragsverarbeitungsverträge nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO geschlossen. Die angegebenen Daten werden unter Beachtung der DSGVO und anderer Rechtsvorschriften zum Zwecke der Kundenbetreuung/Vertragsabwicklung durch die Leipziger Messe GmbH verarbeitet. Die Leipziger Messe GmbH behält sich vor, Sie über diese und ähnliche eigene Veranstaltungen zu informieren (DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit.b und f, UWG §7 Abs. 3). | In connection with your exhibitor registration, Leipziger Messe GmbH will process the data you provide on the basis of GDPR Art. 6 section 1 b. Furthermore, we will make your data available to our service providers for the purpose of preparing offers and/or fulfilling contracts. We have data processing agreements with our service providers according to GDPR Art. 28 section 3. The provided data will be processed by Leipziger Messe GmbH in compliance with GDPR and other legal regulations for the purpose of customer services and contract fulfilment. Leipziger Messe GmbH reserves the right to inform you about this trade fair and other similar own events (GDPR Art. 6 sections 1 b and f, UWG (Act Against Unfair Competition) §7 section 3).

Ja, ich bin damit einverstanden, dass eine werbliche Ansprache künftig/weiterhin auch per Telefon erfolgen kann.
Yes, I agree to be contacted in the future/continue to be contacted by telephone.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Verwendung Ihrer Daten zu dieser werblichen Ansprache zu widersprechen. Dabei fallen für Sie keine anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen an. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an noad@leipziger-messe.de. | You have the right to object at any time to the use of your data for advertising. You will not incur any costs other than the transmission costs according to basic rates. To revoke the use of your data please contact noad@leipziger-messe.de.

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm's stamp and signature of authorised representative

www.grindtec.de



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



LEIPZIGER
MESSE

3

MitAussteller | Co-exhibitors

Falls Sie die Zulassung mehrerer Unternehmen beantragen, verwenden Sie bitte **Kopien von diesem Formular!**
If you are applying for several firms to be admitted, please use **copies of this form!**

Firmenangaben Hauptaussteller | Main exhibitor's company information

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

MitAussteller | Co-exhibitors

MitAussteller
Co-Exhibitor

Für jeden MitAussteller wird uns ein Entgelt von **400,00 EUR**, die Medienpauschale von **230,00 EUR** (Pflichteintrag im Printmedium, in der GrindTec-App und in der Online-Ausstellerdatenbank) sowie die Marketingpauschale in Höhe von **215,00 EUR** berechnet. Alle Preise zzgl. USt.
For each co-exhibitor we agree to a fee of **400.00 EUR**, media flat-rate of **230.00 EUR** (entry in print medium, in the GrindTec-app and in the online exhibitor database) and marketing flat-rate **215.00 EUR**. All prices plus VAT.

Wir beantragen hiermit die Zulassung der nachfolgend aufgeführten Unternehmen, die mit eigenem Personal und eigenen Waren oder Leistungen als MitAussteller auf unserem Messestand anwesend sind. | We apply for the following firms to be admitted as co-exhibitors with their own exhibits and staff on our stand.

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Postfach | P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort vom Postfach | Country, postal code, city of P.O.B.

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

Funktion | Position

Telefon | Phone

E-Mail | E-mail

Kennziffer laut Warenverzeichnis | Reference number from Product Index

Bemerkungen | Comments

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Hauptausstellers
Firm's stamp and signature of main exhibitor's authorised representative

www.grindtec.de



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



LEIPZIGER
MESSE

4a Kompletstandangebot COMFORT | Complete stand package: COMFORT

Wird von der Leipziger Messe GmbH ausgefüllt.
To be filled in by the Leipziger Messe GmbH:

Halle Stand-Nr.
Hall Stand No.

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Kompletstand COMFORT (für Standgrößen von 8 bis 50 m²) | Complete stand package: COMFORT (for stand size 8 to 50 m²)



Beispiel: 20-m²-Eckstand | Example: 20 m² corner stand

Leistungsbeschreibung | Description

- Bodenbelag:** ■ Nadelfilz, Farbe: anthrazit
- Standbau:** ■ System-Wandbau, H: 250 cm, weiß
■ Blende umlaufend, H: 30 cm, weiß
■ Kabine 2 m² (unter 15 m² = 1 m²) mit verschließbarer Anschlagtür, 1 Garderobenleiste, 2 Ablagen, 100 x 30 cm
■ 1 Strahler LED pro 4 m² Grundfläche
- Möblierung:** ■ 1 Theke „Leipzig“ offen, 100 x 50 x 100 cm, weiß
■ 1 Tisch, weiß
■ 4 Stühle (unter 15 m² = 3 Stühle), anthrazit
- Grafik:** ■ **inklusive:** Blende mit Logo (40 x 30 cm) oder Text max. 25 Zeichen
■ **gegen Aufpreis:** weitere Digitaldrucke (Wandelemente, Thekenfront, etc.)
- Stromversorgung:** ■ Der Elektroanschluss muss gesondert bestellt werden.

- Floor covering:** ■ Needle felt, colour: anthracite
- Stand construction:** ■ Modular side and back walls, h: 250 cm, white
■ Fascia, h: 30 cm, white
■ Cubicle 2 m² (up to 14 m² = 1 m²) with lockable door, 1 coat rack and 2 shelves, 100 x 30 cm
■ 1 spotlight LED per 4 m² stand area
- Furniture:** ■ 1 "Leipzig" counter, open, 100 x 50 x 100 cm, white
■ 1 table, white
■ 4 chairs, anthracite (up to 14 m² = 3 chairs)
- Graphics:** ■ **included:** Fascia with logo (40 x 30 cm) or inscription (up to 25 letters)
■ **for surcharge:** further digital prints (wall elements, counter front, etc.)
- Power supply:** ■ The electrical connection must be ordered separately.

Blenden | Panelling

Bitte senden Sie uns per E-Mail Ihr Logo als druckfähige Datei im pdf-, ai- oder eps-Format. Sollten bis 6 Wochen vor Messebeginn, keine Daten eingehen, bleibt die Blende weiß und der Bodenbelag anthrazit. | Please send us your data draft (pdf-, ai- or eps-file) via e-mail. If no data is received up to 6 weeks before the start of the trade fair, the panel will remain white and the floor covering will remain anthracite.

Farbe Bodenbelag (anthrazit, wenn nicht anders gewählt) | Colour of floor covering (anthracite, unless otherwise selected)

- rot | red (Isola 3025) blau | blue (Isola 3053) grün | green (Isola 3023) anthrazit | anthracite (Isola 3000) schwarz | black (Isola 3022)

Hinweise | General information

- Zur Buchung eines Kompletstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
- Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem „LM-ORDER“.
- Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebeband muss rückstandslos entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht gestattet.
- Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
- Wir haben die allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren Anwendung einverstanden.
- To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
- Additional equipment is available for extra charge; see online order system "LM-ORDER"
- The mounting of displays, posters, and pictures on the wall elements is only permitted through hanging or taping. The adhesive tape must be removed without leaving any residue. Nailing, drilling or screwing is not permitted.
- We will be happy to assist you with any questions or special wishes for stand equipment!
- We have taken note of the General Terms and Conditions of Business and Hire of Fairnet GmbH, accept them as binding and agree to abide by them.

Ansprechpartner | Contact person



Herr | Mr. Christian Merkel
Tel.: +49 341 678-6619
E-Mail: christian.merkel@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm's stamp and signature of authorised representative



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



LEIPZIGER
MESSE

4b Kompletstandangebot NEO kantus | Complete stand package: NEO kantus

Wird von der Leipziger Messe GmbH ausgefüllt.
To be filled in by the Leipziger Messe GmbH:

Halle Stand-Nr.
Hall Stand No.

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Kompletstand NEO kantus (für Standgrößen ab 12 m²) | Complete stand package: NEO kantus (for stand size from 12 m²)



Beispiel: 20-m²-Eckstand | Example: 20 m² corner stand

Leistungsbeschreibung | Description

- Bodenbelag:** ■ Nadelfilz, Farbe: anthrazit
- Standbau:** ■ stützenfreies Design-Messebausystem „megawall“, H: 250 cm, weiß
■ 1 Grafikwand an jeder Gangseite
■ Kabine 1 m² (ab 18 m² = 2 m²) mit verschließbarer Anschlagtür, 1 Garderobeneiste und 2 Ablagen, 100 x 30 cm
■ 1 Strahler LED pro 4 m² Grundfläche
- Möblierung:** ■ 1 Brückenstehtisch, weiß
■ 3 Barhocker, weiß (ab 18 m² = 5 Barhocker)
■ 1 Theke „Leipzig LED“, 100 x 50 x 100 cm, weiß
- Grafik:** ■ **inklusive:** Grafikwand mit Logo (40 x 30 cm) oder Text max. 25 Zeichen, vollflächiger textiler Digitaldruck (99 x 89,2 cm) auf Thekenfront
■ **gegen Aufpreis:** weitere Digitaldrucke (Wandelemente)
- Stromversorgung:** ■ Der Elektroanschluss muss gesondert bestellt werden.

- Floor covering:** ■ Needle felt, colour: anthracite
- Stand construction:** ■ Booth construction system “megawall”, height: 250 cm, white
■ 1 graphic wall element on each side facing the aisle
■ Cubicle 1 m² (from 18 m² = 2 m²) with lockable door, 1 coat rack and 2 shelves, 100 x 30 cm
■ 1 spotlight LED per 4 m² stand area
- Furniture:** ■ 1 Bridge bar table, white
■ 3 bar stools, white (from 18 m² = 5 bar stools)
■ 1 “Leipzig” counter LED, lockable, 100 x 50 x 100 cm, backlit, white
- Graphics:** ■ **included:** graphic wall element with logo (40 x 30 cm) or inscription (up to 25 letters), textile digital print (99 x 89,2 cm) on counter front
■ **for surcharge:** further digital prints (wall elements)
- Power supply:** ■ The electrical connection must be ordered separately.

Blenden | Panelling

Bitte senden Sie uns per E-Mail Ihr Logo als druckfähige Datei im pdf-, ai- oder eps-Format. | Please send us your data draft (pdf-, ai- or eps-file) via e-mail.

Farbe Bodenbelag (anthrazit, wenn nicht anders gewählt) | Colour of floor covering (anthracite, unless otherwise selected)

- rot | red (Isola 3025) blau | blue (Isola 3053) grün | green (Isola 3023) anthrazit | anthracite (Isola 3000) schwarz | black (Isola 3022)

Hinweise | General information

- Zur Buchung eines Kompletstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
- Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem „LM-ORDER“.
- Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebeband muss rückstandslos entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht gestattet.
- Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
- Wir haben die allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren Anwendung einverstanden.
- To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
- Additional equipment is available for extra charge; see online order system “LM-ORDER”.
- The mounting of displays, posters, and pictures on the wall elements is only permitted through hanging or taping. The adhesive tape must be removed without leaving any residue. Nailing, drilling or screwing is not permitted.
- We will be happy to assist you with any questions or special wishes for stand equipment!
- We have taken note of the General Terms and Conditions of Business and Hire of Fairnet GmbH, accept them as binding and agree to abide by them.

Ansprechpartner | Contact person



Herr | Mr. Christian Merkel
Tel.: +49 341 678-6619
E-Mail: christian.merkel@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm's stamp and signature of authorised representative



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



LEIPZIGER
MESSE

4c Kompletstandangebot NEO effect | Complete stand package: NEO effect

Wird von der Leipziger Messe GmbH ausgefüllt.
To be filled in by the Leipziger Messe GmbH:

Halle Stand-Nr.
Hall Stand No.

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Kompletstand NEO effect (für Standgrößen ab 15 m²) | Complete stand package: NEO effect (for stand size from 15 m²)



Beispiele: 20-m²-Eckstand | Example: 20 m² corner stand

Leistungsbeschreibung | Description

- Bodenbelag:** ■ Nadelfilz, Farbe: anthrazit
- Standbau:** ■ stützenfreies Design-Messebausystem „megawall“, H: 250 cm, weiß
■ 1 Grafikwand an jeder Gangseite
■ 1 Frontstele, H: 350 cm zur Fernkennung
■ 1 m² Kabine mit verschließbarer Anschlagtür, 1 Garderobenleiste
■ 1 Strahler LED pro 4 m² Grundfläche
- Möblierung:** ■ 1 Brückenstehtisch, weiß
■ 3 Barhocker, weiß
■ 1 Theke „Leipzig“ offen, 100 x 50 x 100 cm, weiß
- Grafik:** ■ **inklusive:** Grafikwand mit Logo (40 x 30 cm) oder Text max. 25 Zeichen, vollflächiger textiler Digitaldruck (99 x 352 cm) auf Frontstele
■ **gegen Aufpreis:** weitere Digitaldrucke (Wandelemente, Thekenfront, etc.)
- Stromversorgung:** ■ Der Elektroanschluss muss gesondert bestellt werden.

- Floor covering:** ■ Needle felt, colour: anthracite
- Stand construction:** ■ Booth construction system “megawall”, height: 250 cm, white
■ 1 graphic wall element on each side facing the aisle
■ Front stele, height: 350 cm
■ Cubicle 1 m² with lockable door and 1 coat rack
■ 1 spotlight LED per 4 m² stand are
- Furniture:** ■ 1 Bridge bar table, white
■ 3 bar stools, white
■ 1 “Leipzig” counter, open, 100 x 50 x 100 cm, white
- Graphics:** ■ **included:** graphic wall element with logo (40 x 30 cm) or inscription (up to 25 letters), full cover digital print (99 x 352 cm) on front stele
■ **for surcharge:** further digital prints (wall elements, counter front, etc.)
- Power supply:** ■ The electrical connection must be ordered separately.

Blenden | Panelling

Bitte senden Sie uns per E-Mail Ihr Logo als druckfähige Datei im pdf-, ai- oder eps-Format. | Please send us your data draft (pdf-, ai- or eps-file) via e-mail.

Farbe Bodenbelag (anthrazit, wenn nicht anders gewählt) | Colour of floor covering (anthracite, unless otherwise selected)

rot | red (Isola 3025) blau | blue (Isola 3053) grün | green (Isola 3023) anthrazit | anthracite (Isola 3000) schwarz | black (Isola 3022)

Hinweise | General information

- Zur Buchung eines Kompletstandes bitte die Ausstelleranmeldung vollständig ausfüllen.
- Zusätzliche Ausstattung gegen Aufpreis, siehe Online-Bestellsystem „LM-ORDER“.
- Das Anbringen von Displays, Postern und Bildern auf Wandelementen ist nur durch Abhängen bzw. mit Klebeband gestattet. Das Klebeband muss rückstandslos entfernt werden. Nageln, Bohren oder Schrauben ist nicht gestattet.
- Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen oder speziellen Ausstattungswünschen gern zur Verfügung!
- Wir haben die allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der FAIRNET GmbH zur Kenntnis genommen, erkennen sie als verbindlich an und sind mit deren Anwendung einverstanden.
- To order a complete stand, please fill out the Application for Space.
- Additional equipment is available for extra charge; see online order system “LM-ORDER”
- The mounting of displays, posters, and pictures on the wall elements is only permitted through hanging or taping. The adhesive tape must be removed without leaving any residue. Nailing, drilling or screwing is not permitted.
- We will be happy to assist you with any questions or special wishes for stand equipment!
- We have taken note of the General Terms and Conditions of Business and Hire of Fairnet GmbH, accept them as binding and agree to abide by them.

Ansprechpartner | Contact person



Herr | Mr. Christian Merkel
Tel.: +49 341 678-6619
E-Mail: christian.merkel@fairnet.de

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm's stamp and signature of authorised representative

5a Warenverzeichnis | Product Index

0000 Werkzeugbearbeitungssysteme

0100 Werkzeugschleifmaschinen für Schneid- und Zerspanwerkzeuge

- 0101 Bohrer-Schleifmaschinen
- 0102 Fräser-Schleifmaschinen
- 0103 Gewindebohrer-Schleifmaschinen
- 0104 Gewindeschleifmaschinen
- 0105 Kreismesser- und Rundmesser-Schleifmaschinen
- 0106 Langmesser-Schleifmaschinen
- 0107 Manuelle Werkzeugschleifmaschinen
- 0108 Maschinenmesser-Schleifmaschinen
- 0109 Messerkopf-Schleifmaschinen
- 0110 Messerschleifmaschinen
- 0111 Räumwerkzeug-Schleifmaschinen
- 0112 Reibahlen-Schleifmaschine
- 0113 Spiralbohrer-Schleifmaschinen
- 0114 Tieflochbohrer-Schleifmaschinen
- 0115 Universal-Werkzeugschleifmaschinen
- 0116 Verzahnwerkzeug-Schleifmaschinen
- 0117 Wälzfräser-Schleifmaschinen
- 0118 Wendeplatten-Schleifmaschinen
- 0119 Schleifmaschinen für PKD- und PcBN-Zerspanwerkzeuge
- 0120 Werkzeug- und Schärffmaschinen, sonstige

0200 Werkzeugschleifmaschinen für Sägewerkzeuge

- 0201 Kreissägeblatt-Schärfmaschinen
- 0202 Bandsägen-Schärfmaschinen
- 0203 Kreissägeblatt-Schärfmaschinen für Spanflächen
- 0204 Kreissägeblatt-Schärfmaschinen für (Flanken-)Freiflächen

0300 Erodiermaschinen für die Werkzeugherstellung

- 0301 Drahterodiermaschinen für PKD- und PcBN-Zerspanwerkzeuge
- 0302 Scheibenerodiermaschinen für PKD- und PcBN-Zerspanwerkzeuge
- 0303 Senkerodiermaschinen für die PKD- und PcBN-Bearbeitung
- 0304 Draht und Erodier Elektroden für die PKD- und PcBN-Erosion
- 0305 Scheibenerodiermaschinen für PKD-Kreissägeblätter

0400 Schneidkantenpräparationssysteme

- 0401 Schneidkantenpräparationssysteme

0500 Werkzeugbearbeitungsmaschinen, sonstige

- 0501 Diamantwerkzeug-Bearbeitungsmaschinen
- 0502 Modernisierte und generalüberholte Werkzeugschleifmaschinen
- 0503 Werkzeugschleifmaschinen, sonstige

0600 Laser-Bearbeitungsmaschinen für Zerspanwerkzeuge

- 0601 Laser-Bearbeitungsmaschinen für Zerspanwerkzeuge
- 0602 Laser-Bearbeitungsmaschinen für hochharte Schneidstoffe
- 0603 Laser-Bearbeitungsmaschinen für Wendeschneidplatten

1000 Schleifmaschinen

1100 Rund- und Unrundscheifmaschinen

- 1101 Außen-Rundscheifmaschinen
- 1102 Polygon-Scheifmaschinen
- 1103 Universal-Rundscheifmaschinen (Innenrund/Außenrund)
- 1104 Spitzenlose Rundscheifmaschinen
- 1105 Innen-Rundscheifmaschinen
- 1106 Innen-Unrundscheifmaschinen

1200 Flach- und Profilscheifmaschinen

- 1201 Planscheifmaschine
- 1202 Universal-Flachscheifmaschinen
- 1203 Profilscheifmaschinen
- 1204 Rundtischscheifmaschinen

0000 Machining systems for cutting tools

0100 Tool and cutter grinding machines

- 0101 Drill grinding machines
- 0102 Cutter grinding machines
- 0103 Tap grinding machines
- 0104 Thread grinding machines
- 0105 Circular knife grinding machines
- 0106 Shear blade knife sharpening machines
- 0107 Manually operated tool grinding machines
- 0108 Machine knife sharpening machines
- 0109 Milling cutter sharpening machines
- 0110 Knife grinding machines
- 0111 Broach sharpening machines
- 0112 Reamer grinding machine
- 0113 Twist drill sharpening machines
- 0114 Gun drill sharpening machines
- 0115 Universal tool and cutter grinding machines
- 0116 Gear cutting tool sharpening machines
- 0117 Gear hob tool grinding machines
- 0118 Reversible carbide tip grinding machines
- 0119 Grinding machines for PCD and PcBN cutting tools
- 0120 Tool and cutter sharpening machines, other

0200 Tool Grinding machines for saw tools

- 0201 Circular saw blade sharpening machines
- 0202 Band saw sharpening machines
- 0203 Circular saw blade sharpening machines for hook angle
- 0204 Circular saw blade sharpening machines for side angle

0300 Electric discharge machines for cutting tool production

- 0301 Wire erosion machines for PCD and PcBN cutting tools
- 0302 Disc erosion machines for PCD and PcBN cutting tools
- 0303 Electro discharge machine tools for PCD and PcBN machining
- 0304 Wire and electrodes for PCD and PcBN erosion
- 0305 Disc erosion machines for PCD circular saw blades

0400 Systems for edge rounding on cutting tools

- 0401 Systems for edge rounding on cutting tools

0500 Machining systems for cutting tools, other

- 0501 Diamond tool machining systems
- 0502 Retrofitted and completely overhauled tool and cutter grinding machines
- 0503 Tool and cutter grinding machines, sonstige

0600 Laser machine tools for cutting tools

- 0601 Laser machine tools for cutting tools
- 0602 Laser machine centers for ultra hard cutting materials
- 0603 Laser machine centers for inserts

1000 Grinding machines

1100 Cylindrical and non-cylindrical grinding machines

- 1101 Cylindrical grinding machines OD
- 1102 Polygon grinding machines
- 1103 Universal cylindrical grinding machines ID/OD
- 1104 Centreless grinding machines
- 1105 Internal cylindrical grinding machines
- 1106 Internal polygon grinding machines

1200 Surface and profile grinding machines

- 1201 Surface grinding machines
- 1202 Surface grinding machines, universal
- 1203 Profile grinding machines
- 1204 Rotary table grinding machines

5b Warenverzeichnis | Product Index

■ 1300 Maschinen zum Läppen, Polieren und Honen

- 1301 Flach- und Rundläppmaschinen
- 1302 Honmaschinen
- 1303 Läppmaschinen
- 1304 Poliermaschinen
- 1305 Superfinishmaschinen

■ 1400 Sonstige Schleifmaschinen

- 1401 Schleifmaschinen mit weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten (Schleifzentren)
- 1402 Ultraschallunterstützte Schleifmaschinen
- 1403 Fasenschleifmaschinen, Anfasmaschinen
- 1404 Hartmetall-Fasenschleifmaschinen
- 1405 Entgratmaschinen
- 1406 Zentrumschleifmaschinen
- 1407 Gleitschleifmaschinen
- 1408 Strahlanlagen
- 1409 Werkstatt-Schleif- und Poliermaschinen (Schleifböcke)
- 1410 Handgeführte Schleifmaschinen
- 1411 Schleifmaschinen, sonstige
- 1412 5-Achs-Schleifmaschinen

■ 1500 Trennschleifmaschinen

- 1501 Trennschleifmaschinen
- 1502 Hartmetall-Trennschleifmaschinen

■ 1600 Maschinenzubehör und -komponenten

- 1601 Maschinenzubehör, sonstiges
- 1602 Schleifscheibenflansche und -aufnahmen
- 1603 Schleifwerkzeuge und Schleifzubehör, sonstige
- 1604 Schleifspindeln und Zubehör
- 1605 Abrichtspindeln
- 1606 Teilapparate
- 1607 Lünetten, Setzstöcke, Abstützungen
- 1608 Lünetten, selbstzentrierend
- 1609 Zentrierspitzen (feststehende)
- 1610 Zentrierspitzen (mitlaufende)

■ 1700 Modernisierte Schleifmaschinen

- 1701 Modernisierte und generalüberholte Schleifmaschinen
- 1702 Ersatzteile für Schleifmaschinen

■ 2000 Schleif- und Abrichttechnologie

■ 2100 Schleif-, Polier- und Honmittel

- 2101 Schleifscheiben, konventionell
- 2102 Bornitridschleifscheiben
- 2103 Diamantschleifscheiben
- 2104 Schleifmittel mit CBN
- 2105 Schleifmittel mit Diamant
- 2106 Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel
- 2107 Schleifmittel (Schleifkörper) in elastischer Bindung
- 2108 Hybrid-Schleifkörper, Hybrid-Schleifscheiben
- 2109 Präzisions-Trennscheiben
- 2110 Sonderschleifscheiben
- 2111 Feinschleif- und Polierwerkzeuge
- 2112 Schleifpasten und Polierpasten
- 2113 Strahlmittel
- 2114 Polierscheiben
- 2115 Poliertücher
- 2116 Technische Bürsten für die Metallindustrie

■ 1300 Machines for lapping, polishing and honing

- 1301 Surface lapping and cylindrical lapping machines
- 1302 Honing machines
- 1303 Lapping machines
- 1304 Polishing machines
- 1305 Superfinishing machines

■ 1400 Other grinding machines

- 1401 Grinding machines for other operations (grinding centres)
- 1402 Ultrasonic assisted grinding machines
- 1403 Chamfering machines
- 1404 Chamfering machines for carbide
- 1405 Deburring machines
- 1406 Centre grinding machines
- 1407 Vibratory grinding machines
- 1408 Blast systems
- 1409 Double ended grinding and polishing machines
- 1410 Manually guided grinding machines
- 1411 Grinding machines, other
- 1412 5-axis grinding machines

■ 1500 Cut-off grinding machines

- 1501 Cut-off grinding machines
- 1502 Cut-off grinding machines for carbide

■ 1600 Attachments for machines and components

- 1601 Attachments for machines, other
- 1602 Grinding wheel flanges and adapters
- 1603 Grinding tools and accessories, other
- 1604 Grinding spindles and accessories
- 1605 Dressing spindles
- 1606 Diving heads
- 1607 Steady rests, supports
- 1608 Steady rests, self-centring
- 1609 dead centres
- 1610 live centres

■ 1700 Modernised grinding machines (Retrofitting)

- 1701 Retrofitted and completely overhauled grinding machines
- 1702 Spare parts for grinding machines

2000 Grinding and dressing technology

■ 2100 Conventional abrasives and superabrasives

- 2101 Grinding wheels, conventional
- 2102 CBN grinding wheels
- 2103 Diamond grinding wheels
- 2104 Abrasive products with CBN
- 2105 Abrasive products with diamond
- 2106 Bonded abrasive products
- 2107 Elastic bonded abrasives
- 2108 Hybrid abrasive products, hybrid grinding wheels
- 2109 Precision cut-off wheels
- 2110 Special grinding wheels
- 2111 Fine grinding and polishing tools
- 2112 Abrasive and polishing pastes
- 2113 Blast media
- 2114 Polishing wheels
- 2115 Polishing pads
- 2116 Technical brushes for metal industry

5c Warenverzeichnis | Product Index

■ 2200 Abrichtmaschinen

- 2201 Abricht- und Profilmaschinen
- 2202 CNC Abrichtmaschinen
- 2202 Abrichtzubehör

■ 2300 Abrichtwerkzeuge

- 2301 Abrichtwerkzeuge, stehende
- 2302 Abrichtwerkzeuge, rotierende
- 2303 Einkornabrichter
- 2304 Vielkornabrichter, Abrichtfliesen
- 2305 Profilabrichter
- 2306 Abrichtrollen
- 2307 Diamant-Abrichtrollen, Formrollen
- 2308 Diamant-Abrichtrollen, Profirollen
- 2309 Monokristalline Diamanten für Abrichtwerkzeuge
- 2310 Naturdiamanten für Abrichtwerkzeuge

■ 2400 Kühlschmiermittel und Schmierstoffe

- 2401 Kühlschmierstoffe
- 2402 Kühlschmierstoffe, wasserbasierend
- 2403 Schleiföle
- 2404 Schmieröle und Schmiermittel für Werkzeugmaschinen

■ 2500 Sonstige Systeme zur Werkzeugherstellung

- 2501 Induktionslötanlagen
- 2502 Kreissägen-Lötmaschinen
- 2503 Lötanlagen, Vakuumlötanlagen
- 2504 Induktionsanlagen
- 2505 Lötzusatzwerkstoffe
- 2506 Lötzubehör
- 2507 Sägen-Walzmaschine
- 2508 Richtmaschinen für Sägeblätter und Maschinenmesser
- 2509 Abbrennstumpfschweißmaschinen für Bandsägen

■ 2600 Rohlinge für Zerspanwerkzeuge

- 2601 Drehlinge
- 2602 Diamant-Verschleisteile
- 2603 Hartmetall-Halbfabrikate
- 2604 Hartmetall-Stäbe
- 2605 Hartmetall-Verschleißteile
- 2606 Hartmetalle
- 2607 Rohlinge
- 2608 Rohlinge aus HSS
- 2609 Rohlinge / Halbzeuge aus Vollhartmetall
- 2610 Rohlinge aus Schwermetall
- 2611 Rohlinge aus Cermet
- 2612 Rohstoffe für Hartmetall
- 2613 Rohlinge / Halbzeuge aus PcBN
- 2614 Rohlinge / Halbzeuge aus PKD
- 2615 CVD Diamanten für Zerspanungswerkzeuge
- 2616 Hartmetall-Sägezähne
- 2617 Rohlinge für Band- und Kreissägeblätter
- 2618 Recycling von Hartmetallen und Hartmetallschrott

■ 2700 Diamantwerkzeuge zur Werkzeugherstellung

- 2701 Diamantdrahtsägen
- 2702 Diamantfeilen und sonstige handgeführte Diamantwerkzeuge

■ 3000 Maschinenperipherie

■ 3100 Kühlschmierstoff-Reinigungsanlagen

- 3101 Aufbereitung von Kühlschmierstoffen
- 3102 Emulsionspflege
- 3103 Ölreinigung

■ 2200 Dressing machines

- 2201 Dressing and profiling machines
- 2202 CNC dressing machines
- 2202 Dressing accessories

■ 2300 Dressing tools

- 2301 Stationary dressing tools
- 2302 Rotary dressing tools
- 2303 Single point dressers
- 2304 Multi point dressers, dressing plates
- 2305 Profile dressers
- 2306 Dressing rollers
- 2307 Diamond dressing tools, dressing discs
- 2308 Diamond dressing tools, profile rollers
- 2309 Monocrystalline diamonds for dressing tools
- 2310 Natural diamonds for dressing tools

■ 2400 Lubricants and cutting fluids

- 2401 Cooling lubricants
- 2402 Water-based cooling lubricants
- 2403 Grinding oils
- 2404 Lubricants and cutting fluids for use on machine tools

■ 2500 Other systems for cutting tool production

- 2501 Induction brazing equipment
- 2502 Brazing machines for circular saw blades
- 2503 Brazing equipment, vacuum brazing equipment
- 2504 Induction heating equipment
- 2505 brazing filler metals
- 2506 Brazing equipment
- 2507 Rolling and levelling machine for saw blades
- 2508 Straightening machines for saw blades and machine knives
- 2509 Flash butt welding machines for band saw blades

■ 2600 Blanks for cutting tool production

- 2601 Tool bits
- 2602 Diamond wear parts
- 2603 Carbide rods
- 2604 Carbide bars
- 2605 Carbide wearing parts
- 2606 Carbides
- 2607 Blanks
- 2608 HSS blanks
- 2609 Carbide blanks
- 2610 Heavy alloy blanks
- 2611 Cermet blanks
- 2612 Raw materials for carbides
- 2613 PcBN blanks and compacts
- 2614 PCD blanks and compacts
- 2615 CVD diamonds for cutting tools
- 2616 Carbide saw tooth
- 2617 Blanks for band and circular saw blades
- 2618 Recycling of carbide and carbide scrap

■ 2700 Diamond tools for cutting tool production

- 2701 Diamond wire saws
- 2702 Diamond files and manually guided diamond tools

3000 Peripheral equipment for machine tools

■ 3100 Separators and filters for cooling lubricants

- 3101 Processing of cooling lubricants
- 3102 Coolant maintenance
- 3103 Oil cleaning

5d Warenverzeichnis | Product Index

- 3104 KSS-Filteranlagen, Bandfilter / Schwerkraftfilter
- 3105 KSS-Filteranlagen, Anschwemmfilter
- 3106 KSS-Filteranlagen, Zentrifuge
- 3107 KSS-Filteranlagen, Kantenspaltfilter
- 3108 KSS-Filteranlagen, Fein- und Feinstfilter
- 3109 KSS-Filteranlagen, sonstige Filter
- 3110 Magnetabscheider
- 3111 Öl Skimmer
- 3112 Prozesswasseraufbereitung für Gleitschleifanlagen
- 3113 Späneförderer
- 3114 Filtervlies zur Kühlschmierstoffreinigung

■ 3200 Fluidtechnik

- 3201 Temperierung von Kühlschmiermittel
- 3202 Kühlanlagen für Kühlschmierstoff
- 3203 Kühlmittelpumpen
- 3204 Kühlschmierstoffzufuhr Systeme
- 3205 Misch- und Dosiergeräte für Emulsionen
- 3206 Refraktometer
- 3207 Volumenstrommessgeräte
- 3208 Druckerhöhungsstationen für Kühlschmierstoff
- 3209 Kühlschmierstoffdüsen
- 3210 Kühlmittelschläuche

■ 3300 Absaug- und Luftreinigungstechnik

- 3301 Absauganlagen
- 3302 Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Filter
- 3303 Ölnebelabscheidung
- 3304 Industriesauger
- 3305 Luftreinigungsanlagen und Luftreinigungskomponenten

■ 3400 Brandschutztechnik für Schleifmaschinen

- 3401 Brandschutzanlagen für Werkzeugmaschinen

■ 4000 Prozesstechnik

■ 4100 Mess- und Prüftechnik

- 4101 Digitale Mess- und Anzeigergeräte
- 4102 Eigenspannungsmessung
- 4103 Feinmessgeräte, elektronisch
- 4104 Feinmessgeräte, mechanisch
- 4105 Feinmessgeräte, optisch
- 4106 Feinmessgeräte, pneumatisch
- 4107 Längenmess- und Prüfgeräte, pneumatisch
- 4108 Lasermesseinrichtungen
- 4109 Lasermikrometer (zur Durchmesserkontrolle)
- 4110 Längenmess- und Prüfgeräte, mechanisch
- 4111 Lehren und Endmaße
- 4112 Mikroskope, Messmikroskope
- 4113 Messmittel für Gewindemessung
- 4114 Messmittel für Oberflächemessung
- 4115 Messmittel für Profil- und Formmessung
- 4116 Messmittel für Rundlaufmessung
- 4117 Messmittel für Schwingungsmessung
- 4118 Messmittel für Weg- und Abstandsmessung
- 4119 Messmittel für Winkel- und Neigungsmessung
- 4120 Rauheitsprüfgeräte
- 4121 Messtische
- 4122 Messvorrichtungen und Messnormalien
- 4123 Messwertverstärker
- 4124 Messmittel für Länge
- 4125 Messgeräte-Zubehör
- 4126 Messmaschinen

- 3104 Filter equipment for cooling lubricants, belt filter / gravity filter
- 3105 Filter equipment for cooling lubricants, precoat filters
- 3106 Filter equipment for cooling lubricants, centrifuges
- 3107 Filter equipment for cooling lubricants, edge filters
- 3108 Filter equipment for cooling lubricants, fine filters and superfine filters
- 3109 Filter equipment for cooling lubricants, other filters
- 3110 Magnet separator
- 3111 Oil skimmer
- 3112 Process water treatment for superfinishing systems
- 3113 Chip conveyors
- 3114 Filter fleece for cleaning cooling lubricants

■ 3200 Fluid technology

- 3201 Temperature control system for fluids
- 3202 Refrigeration systems for fluids
- 3203 Coolant pumps
- 3204 Coolant supply systems
- 3205 Metering- and mixing units for emulsions
- 3206 Refractometers
- 3207 Volumetric flow meters
- 3208 Pressure elevation stations for cooling lubricant
- 3209 Collant nozzles
- 3210 Coolant hoses

■ 3300 Exhaust and air cleaning technology

- 3301 Exhaust systems
- 3302 Dust exhausting equipment, filtering systems, filters
- 3303 Oil mist separation
- 3304 Industrial vacuum cleaners
- 3305 Air cleaning systems and components

■ 3400 Fire protection safety for grinding machines

- 3401 Fire protection safety systems for machine tools

4000 Process technology

■ 4100 Measurement and testing technology

- 4101 Digital read out systems
- 4102 Residual stress measurement
- 4103 Precision instruments, electronic
- 4104 Precision measuring instruments, mechanical
- 4105 Optical measuring and testing instruments
- 4106 Precision measuring instruments, pneumatic
- 4107 Linear measurements and testing instruments, pneumatic
- 4108 Laser measuring equipment
- 4109 laser micrometers (for diameter control)
- 4110 Linear measurements and testing instruments, mechanical
- 4111 Gauges and calipers
- 4112 Microscopes, Measuring microscopes
- 4113 Thread measuring means
- 4114 Surface measuring means
- 4115 Profile and shape measuring means
- 4116 Concentricity measuring means
- 4117 Vibration measuring means
- 4118 Displacement and distance measuring means
- 4119 Angle and inclination measuring means
- 4120 Roughness testing equipment
- 4121 Measuring tables
- 4122 Measuring and testing devices and standard components
- 4123 Measured data amplifiers
- 4124 Length measuring instruments
- 4125 Measuring machine accessories
- 4126 Measuring machines

5e Warenverzeichnis | Product Index

- 4127 3D-Koordinaten-Messmaschinen
- 4128 Messtaster
- 4129 Optisches Messgerät für rotationssymmetrische Werkstücke
- 4130 Profilprojektoren
- 4131 Geräte zur Restaustenitmessung
- 4132 Geräte zur Eigenspannungsmessung
- 4133 Schleifbrandprüfung, Systeme und Geräte
- 4134 Werkzeugmess- und -einstellgeräte
- 4135 Werkzeugvoreinstellgeräte
- 4136 Aufspannplatten (Prüfstandtechnik)
- 4137 Messgeräte für Maschinengeometrie
- 4138 Lupenleuchten
- 4139 Härteprüfgeräte für Schleifscheiben und Schleifkörper

4200 Spanntechnik

- 4201 Drehfutter, elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch
- 4202 Magnet-Futter
- 4203 Magnet-Spannplatten
- 4204 Maschinenschraubstöcke
- 4205 Spannvorrichtungen, sonstige
- 4206 Spanndorne
- 4207 Spannzangenfutter
- 4208 Schrumpftechnik
- 4209 Vakuumspannplatten
- 4210 Werkzeugaufnahmen
- 4211 Spannzangen
- 4212 Hydrodehn-Spannmittel
- 4213 Reduzierhülsen für Hydrodehn-Spannfutter
- 4214 Präzisionsspannfutter zum Rundschleifen, elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch
- 4215 Spannkraft-/Einzugskraft-Messgerät

4300 Handhabungstechnik und Magazinierung

- 4301 Werkzeugpaletten
- 4302 Ausrüstungen für die Werkstück- und Werkzeughandhabung; sonstige
- 4303 Werkstückhandhabung
- 4304 Werkstück-Trägermagazine
- 4305 Zuführ- und Vorschubeinrichtungen für Schleifmaschinen
- 4306 Schleifscheibenwechselsysteme

4400 Softwarelösungen für die Fertigung

- 4401 Software für CNC-Steuerung
- 4402 Software für Fertigungssysteme

4500 Simulationssysteme für die Fertigung

- 4501 Software für Simulation von Schleifprozessen
- 4502 Software für Simulation von Zerspanprozessen
- 4503 Software für Simulation, sonstige

4600 Prozessüberwachung

- 4601 Systeme zur Prozessüberwachung
- 4602 Körperschallsensoren

4700 Auswuchtsysteme

- 4701 Auswuchtsysteme
- 4702 Wuchtsysteme, dynamische
- 4703 Auswuchtsysteme, manuelle
- 4704 Auswuchtsysteme, automatische
- 4705 Auswuchtmaschinen

5000 Prozessperipherie

5100 Beschichtung und Oberflächenveredelung

- 5101 Hartstoffbeschichtung
- 5102 Oberflächen-Schutz

- 4127 3D-coordinate measuring machines
- 4128 Measuring callipers
- 4129 Optical measurement system for rotation symmetric
- 4130 Profile projectors
- 4131 Equipment for retained austenite measurement
- 4132 Equipment for residual stress measurement
- 4133 Grinding burn testing, systems and equipment
- 4134 Tool measuring and setting equipment
- 4135 Tool presetting equipment
- 4136 Clamping plates (test benches)
- 4137 Measuring instruments for machine geometry
- 4138 Industrial bench magnifiers
- 4139 Hardness testers for grinding wheels

4200 Clamping technology

- 4201 Lathe chucks, power operated
- 4202 Magnetic chucks
- 4203 Magnetic plates
- 4204 Machine vices
- 4205 Clamping devices, other
- 4206 Expanding mandrels
- 4207 Collet chucks
- 4208 Shrink fit technology
- 4209 Vacuum fixing plates
- 4210 Tool-holding fixture
- 4211 Collets
- 4212 Hydraulic clamping devices and chucks
- 4213 Reduction sleeves for hydraulic chucks
- 4214 Precision chucks cylindrical grinding, power operated

- 4215 Clamping force/Pull-in force measuring device

4300 Automation for storage and transportation, handling

- 4301 Tool pallets
- 4302 Equipment for workpiece or tool handling; other
- 4303 Handling of workpieces
- 4304 Workpiece carrier magazines
- 4305 Loading and feeding equipment for grinding machines
- 4306 Grinding wheel changers

4400 Software solutions for manufacturing

- 4401 Software for CNC controls
- 4402 Software for manufacturing systems

4500 Simulation systems for manufacturing

- 4501 Software for simulation programs of grinding processes
- 4502 Software for simulation programs of cutting processes
- 4503 Software for simulation programs, other

4600 Process monitoring

- 4601 Process monitoring systems
- 4602 Acoustic emission sensors

4700 Balancing systems

- 4701 Balancing equipment
- 4702 Balancing systems, dynamically
- 4703 Balancing equipment, manually
- 4704 Balancing systems, automatically
- 4705 Balancing machines

5000 Process peripherals

5100 Coating systems and surface protection

- 5101 Hard coating
- 5102 Surface protection

5f Warenverzeichnis | Product Index

- 5103 PVD-Beschichtungsanlagen
- 5104 CVD-Beschichtungsanlagen

■ 5200 Beschriftungs- und Markierungssysteme

- 5201 Beschriftungsgeräte und -maschinen
- 5202 Graviermaschinen
- 5203 Laserbeschrifteter

■ 5300 Werkstück-Reinigungssysteme

- 5301 Wasch-, Entfettungs- und Entölungsanlagen
- 5302 Ultraschall-Reinigungs-Anlagen
- 5303 Werkzeugreinigungsanlagen und -maschinen
- 5304 Zwischenlagegitter für Waschprozesse
- 5305 Produkte zur industriellen Bauteilreinigung
- 5306 Maschinenreinigungstechnik
- 5307 Korrosionsschutzprodukte

■ 5400 Entsorgungs- und Recyclingsysteme

- 5401 Entölungseinrichtungen für Späne
- 5402 Späneentsorgungssysteme

■ 5500 Verpackungssysteme für Schneid- und Zerspanwerkzeuge

- 5501 Verpackungssysteme für Zerspanwerkzeuge
- 5502 Verpackungssysteme für technische Messer
- 5503 Verpackungssysteme, sonstige

■ 5600 Werkstatteinrichtungen

- 5601 Werkzeugaufbewahrungsschränke
- 5602 Werkbänke
- 5603 Schleifscheiben-Aufbewahrungsschränke
- 5604 Bodenreinigungsmaschinen und -systeme
- 5605 Werkstatteinrichtungen, sonstige

■ 6000 Software, Management und Planung

■ 6100 Softwarelösungen für Werkzeugtechnik und -konstruktion

- 6101 Software für Entwicklung und Konstruktion
- 6102 CAD-Software für die Konstruktion von Zerspanwerkzeugen
- 6103 Software für Simulation von Zerspanprozessen
- 6104 Software für Planung und Steuerung der Produktion
- 6105 Werkzeugverwaltungssysteme

■ 6200 Managementsysteme

- 6201 Qualitätsmanagement
- 6202 Umweltmanagement
- 6203 Betrieblicher Umweltschutz
- 6204 Energiemanagement
- 6205 Arbeitssicherheit
- 6206 Gesundheitsmanagement
- 6207 Betriebliche Gesundheitsförderung
- 6208 Datenschutz
- 6209 Daten- und Informationssicherheit
- 6210 Kommunikationsmanagement

■ 7000 Bildung, Forschung & Entwicklung, Organisationen

■ 7100 Aus- und Weiterbildung

- 7101 Aus- und Weiterbildung
- 7102 Ausbildungs-Informationen

■ 7200 Technische Literatur

- 7201 Fachzeitschriften
- 7202 Technische Literatur
- 7203 Technische Netzwerke und Foren, social media

- 5103 PVD coating systems
- 5104 CVD coating systems

■ 5200 Labelling devices

- 5201 Labelling devices and machines
- 5202 Engraving machines
- 5203 Laser engraving machine

■ 5300 Workpiece cleaning systems

- 5301 Cleaning and unoilng machines
- 5302 Ultrasonic cleaning facilities
- 5303 Cleaning systems and machines for tools
- 5304 Spacers for washing processes
- 5305 Products for industrial component cleaning
- 5306 Industrial machine cleaning
- 5307 Anti-corrosion products

■ 5400 Disposal and recycling systems

- 5401 Chip degreasing equipments
- 5402 Chip disposal systems

■ 5500 Packaging for cutting tools

- 5501 Packaging for cutting tools
- 5502 Packaging for technical knives
- 5503 Packaging, other

■ 5600 Workshop fittings

- 5601 Tool cabinets
- 5602 Workbenches
- 5603 Grinding wheel cabinets
- 5604 Floor cleaning machines and systems
- 5605 Workshop fittings, other

6000 Software, management and planning

■ 6100 Software solutions for tool engineering and design

- 6101 Software for engineering and design
- 6102 CAD-Software for cutting tool design
- 6103 Software for simulation of cutting processes
- 6104 Software for production planning and control
- 6105 Tool management systems

■ 6200 Management systems

- 6201 Quality management
- 6202 Environmental management
- 6203 Operational environment protection
- 6204 Energy management
- 6205 Occupational safety and health
- 6206 Health management
- 6207 Workplace health promotion
- 6208 Data protection
- 6209 Data and information security
- 6210 Communication management

7000 Education, R&D, organisations

■ 7100 Education and further education

- 7101 Education and further education
- 7102 Educational information

■ 7200 Technical literature

- 7201 Technical magazines
- 7202 Technical literature
- 7203 Technical networks and forums, social media



**11. bis 14.
März 2025**

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



**LEIPZIGER
MESSE**

5g Warenverzeichnis | Product Index

7300 Forschung und Entwicklung

7301 Forschung und Entwicklung

7400 Verbände, Organisationen

7401 Verbände, Organisationen

7402 Technische Verlage

7402 Forschungsinstitute und Hochschulen

8000 Dienstleistungen

8100 Ingenieurdienstleistungen

8101 Software-Sonderlösungen

8102 Ingenieurdienstleistungen

8200 Beratung

8201 Beratung, Unternehmensberatung

8202 Beratung für Schleiftechnik

8203 Beratung für Abrichttechnik

8204 Beratung für Löttechnik

8300 Dienstleistungen und technischer Service für die Produktion

8301 Technischer Service

8302 Schleifmaschinen-Überholung

8302 Kühlschmierstoff-Management, Fluid-Management

8304 Dienstleister für Polieren

8305 Dienstleister für Superfinish

8306 Dienstleister für Werkzeugbeschichtung

8307 Wartung und Reinigung von Absauganlagen

8308 Dienstleister für Metallspäne- und Schleifschlammaufbereitung

8309 Dienstleister für Löttechnik

8310 Dienstleister für Abrichten von CBN- und Diamantschleifscheiben

7300 Research and development

7301 Research and development

7400 Associations, organisations

7401 Associations, organisations

7402 Technical publishing

7402 Research institutes and universities

8000 Technical services

8100 Engineering services

8101 Software special solutions

8102 Engineering services

8200 Consulting

8201 Consulting, management consulting

8202 Consulting for grinding technology

8203 Consulting for grinding technology

8204 Consulting for brazing technology

8300 Services for the workshop

8301 Technical services

8302 Retrofitting of grinding machines

8302 Fluid Management

8304 Polishing services

8305 Superfinish services

8306 Coating services

8307 Maintenance and cleaning exhaust systems

8308 Services for processing of metal chips and grinding sludge

8309 Services for brazing technology

8310 Services for dressing CBN and diamond grinding wheels



11. bis 14.
März 2025

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



LEIPZIGER
MESSE

6a Spezielle Teilnahmebedingungen | Special Conditions of Participation

1. Veranstalter

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Handelsregister-Nr.: Amtsgericht Leipzig, HRB 622
Umsatzsteuer-IdNr.: DE141497334
Geschäftsführung: Martin Buhl-Wagner (Sprecher), Markus Geisenberger
Telefon: 0341 678-0
E-Mail: info@grindtec-leipzig.de

2. Titel der Veranstaltung

GrindTec
Internationale Fachmesse für Werkzeugbearbeitung und Werkzeugschleifen

3. Veranstaltungsformat/Veranstaltungsort

Veranstaltungsformat:
Präsenzveranstaltung

Veranstaltungsort:
Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

4. Messelaufzeit/Auf- und Abbauzeiten/Öffnungszeiten

Messelaufzeit:
11. bis 14. März 2025

Standaufbau:
3. März 2025, ab 07:00 Uhr (Maschinenanlieferung)
4. März 2025, 07:00 Uhr durchgehend bis 10. März 2025, 16:00 Uhr

ACHTUNG!
Der 3. März 2025 ist ausschließlich zur Anlieferung von Exponaten (große Maschinen) vorgesehen. Jeglicher Standbau ist erst mit Aufbaubeginn ab 4. März 2025 gestattet. Der Exponattransport ist bitte bis 3 Wochen vor Lieferung mit dem Messespediteur abzustimmen.

Standabbau:
14. März 2025, 16:00 Uhr durchgehend bis 17. März 2025, 18:00 Uhr

Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal während der Messelaufzeit:
08:00 bis 18:00 Uhr (Zutritt nur mit gültigem Ausstellerausweis)

Öffnungszeiten für Besucher während der Messelaufzeit:
11. bis 13. März 2025, 09:00 bis 17:00 Uhr
14. März 2025, 09:00 bis 16:00 Uhr

5. Standzuweisung

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen/7.)

Die Mindestgröße eines Standes beträgt 8 m². Der Mietpreis beinhaltet die Überlassung der unbebauten Standfläche während Aufbau, Durchführung und Abbau. Auf der Ausstellungsfläche sind messeseitig keine Trennwände vorhanden.

6. Mietpreis/Obergeschoss

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen/4.)

Die Flächenmiete im Obergeschoss zweigeschössiger Stände beträgt **50,00 EUR/m²** zzgl. USt. Die Berechnung erfolgt auf Basis der sich aus den einzureichenden Standbauunterlagen ergebenden tatsächlichen Fläche.

7. Marketingpauschale

Die Marketingpauschale von **215,00 EUR** zzgl. USt. pro angemeldetem Aussteller und Mitaussteller beinhaltet das unbegrenzte Anfordern von Kundeneinladungen/Codes. Weitere Kosten für eingelöste Kundeneinladungen werden nicht berechnet.

1. Organiser

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Commercial register no.: Amtsgericht Leipzig, HRB 622
VAT identification no: DE141497334
Executive board: Martin Buhl-Wagner, Markus Geisenberger
Phone: +49 341 678-0
E-mail: info@grindtec-leipzig.de

2. Title of Event

GrindTec
International Trade fair for tool machining and tool grinding

3. Event format/Venue

Event format:
Onsite event

Venue:
Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany

4. Dates/Construction and Dismantling/Opening Hours

Duration of the event:
11 to 14 March 2025

Stand construction:
3 March 2025, starting 7 a.m. (machine delivery)
4 March 2025, 7 a.m. to 10 March 2025, 4 p.m. (non-stop)

NOTE!
3 March 2025 is reserved exclusively for the delivery of exhibits (large machines). Stand construction is only permitted at the start of construction beginning on 4 March 2025. The transport of exhibits is to be coordinated with the forwarding agent at least 3 weeks prior to delivery.

Stand dismantling:
14 March 2025, 4 p.m. to 17 March 2025, 6 p.m. (non-stop)

Access for exhibitors/stand personnel during trade fair:
8 a.m. to 6 p.m. (access only with valid exhibitor pass)

Opening hours for visitors during trade fair:
11 to 13 March 2025, 9 a.m. to 5 p.m.
14 March 2025, 9 a.m. to 4 p.m.

5. Stand Allocation

(see General conditions of participation/7.)

The regular minimum stand space is 8 m². The hire charge includes the assignment of the empty floor space during the period of construction, use and dismantling. No partitions will be provided by Leipzig Fair at the exhibition areas.

6. Rental Price/Upper floor

(see General conditions of participation/4.)

Surfaces on the upper storey of two-storey stands is **50.00 EUR/m²** plus VAT. Calculation of costs for actual surface is made on the basis of the stand construction plan.

7. Marketing flat-rate

The marketing flat-rate of **215.00 EUR** plus VAT per registered exhibitor and co-exhibitor includes the unlimited request for customer invitations/codes. Further costs for redeemed customer invitations will not be charged.

6b Spezielle Teilnahmebedingungen | Special Conditions of Participation

8. Mitaussteller

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen/9.)

Der Aussteller hat für jeden Mitaussteller ein Entgelt von **400,00 EUR** zzgl. Medienpauschale **230,00 EUR** (Pflichteintrag im Ausstellerverzeichnis, in der GrindTec-App und in der Online-Ausstellerdatenbank) sowie die Marketingpauschale in Höhe von **215,00 EUR** zu entrichten (zzgl. USt.).

Der Hauptaussteller haftet für die von ihm angemeldeten Mitaussteller inklusive deren Zahlungspflichten (gemäß Punkt 9.2, Absatz 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Leipziger Messe).

9. Gastronomische Versorgung am Messestand

Abgabe von Speisen und Getränken

Bei der Betreibung eines Standes hat der Aussteller die einschlägigen Rechtsvorschriften (Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Verordnung EG 852/2004 über Lebensmittelhygiene, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LFGB 9/2005, Getränkeschankanlagen nach DIN 6650 Teil 1-7, DIN 6653-1 und Betriebssicherheitsverordnung) zu beachten und einzuhalten. Sollte der Aussteller seiner Reinigungs- und Entsorgungsverpflichtung bzgl. des Speisen- und Getränkeverkaufs an seinem Stand auch nach Abmahnung nicht nachkommen, so ist der Veranstalter berechtigt, den Stand bzw. die Verkaufseinrichtung sofort schließen zu lassen.

10. Messemedien

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen/17.)

Für Printmedien, die Online-Ausstellerdatenbank und die GrindTec-App ist Neureuter FairMedia als von der Leipziger Messe autorisierter Verlag zuständig. Die Medienpauschale in Höhe von **230,00 EUR** zzgl. USt. ist für Haupt- und Mitaussteller Pflicht. Über zusätzliche Insertionsmöglichkeiten und -preise werden Sie gesondert informiert.

11. Vorführungen – Nachrichtentechnik – Werbung

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen/19.)

Exponatepräsentationen, Werbung und andere Vorführungen mit Show-Charakter sind ausschließlich auf der eigenen Standfläche gestattet und dürfen insbesondere hinsichtlich der Lautstärke die Messtätigkeit auf den umliegenden Ständen nicht beeinträchtigen. Die Lautstärke darf **65 dB (A)** an der eigenen Standgrenze nicht überschreiten.

12. Kalibrierung/Reinigung von Maschinen/Längerarbeit

(vergl. Allgemeine Teilnahmebedingungen/14.)

Sofern Kalibrierungs- bzw. Reinigungsarbeiten und Längerarbeit vom Aussteller außerhalb der Öffnungszeiten von 06:00 bis 08:00 Uhr morgens und/oder von 18:00 bis 22:00 Uhr abends durchgeführt werden müssen, bedarf dies einer vertraglichen Vereinbarung mit der Leipziger Messe.

13. Abendveranstaltungen

Veranstaltungen auf dem Messestand **nach 18:00 Uhr** dürfen nur auf der Grundlage einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung mit der Leipziger Messe durchgeführt werden. Bei Veranstaltungen mit einer Laufzeit **bis 19:00 Uhr** werden pauschal **500,00 EUR**, **bis 22:00 Uhr** **1.000,00 EUR** zzgl. Ust. und Kosten für Bewachungspersonal in Rechnung gestellt.

14. Feuergefährliche Tätigkeiten in Versammlungsräumen

Feuergefährliche Tätigkeiten in Versammlungsräumen sind genehmigungspflichtig und nur zulässig, wenn diese für die Präsentation von Exponaten zwingend erforderlich sind. Sie sind im Voraus bei der Leipziger Messe zu beantragen. Die Unfallverhütungsvorschrift BGV D1 ist umzusetzen. Das zulässige Flaschenvolumen von Druckgasbehältern ist auf 10 l begrenzt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Richtlinien der Leipziger Messe.

8. Co-Exhibitors

(see General conditions of participation/9.)

Exhibitors must pay a fee of **400.00 EUR** for each co-exhibitor plus media flat-rate **230.00 EUR** (entry in list of exhibitions, in the GrindTec-app and in the online exhibitor database) and marketing flat-rate **215.00 EUR** plus VAT.

The exhibitor is liable for all co-exhibitors it has registered represent. This also applies to their duty of payment towards Leipziger Messe. (in accordance with point 9.2 (4) of general conditions of participation)

9. Gastronomic Catering at the Exhibition Stand

Sale or serving food and beverages

Exhibitors must observe relevant legislation (such as catering laws, trades standards, regulation EC 852/2004 to foodstuff hygiene, law on foodstuff and Feed Code LFGB dated 9/2005, regulations for beverage draught with DIN 6650 parts 1-7, DIN 6653-1 and the Ordinance on Industrial Health and Safety). The organizers are entitled to arrange for the immediate closure of any stand of food or beverages outlet where exhibitors have failed to keep stands clean or dispose of waste resulting from the sale of food or beverages, and a written warning has been ignored.

10. Trade Fair Media

(see General conditions of participation/17.)

A publisher authorised by Leipziger Messe is Neureuter FairMedia is exclusively responsible for printmedium, the online exhibitor database and the GrindTec app. The media flat-rate of **230.00 EUR**, plus VAT, is required for main exhibitors and co-exhibitors. Exhibitors and co-exhibitors will be informed separately on the insertion modalities.

11. Presentations – Communication Equipment – Advertising

(see General conditions of participation/19.)

Product presentations, advertising or other show-like performances are permitted only within the area of one's own stand and must not interfere with the trade fair activities of nearby stands, especially as regards the volume of the presentation. The volume may not exceed **65 dB (A)** as measured at a stand's boundaries.

12. Calibration/Cleaning of Machinery/Overtime

(see General conditions of participation/14.)

If it is necessary for the exhibitor to perform calibration and/or cleaning work and additional services outside of exhibit hours from 6 a.m. to 8 a.m. and/or from 6 p.m. to 10 p.m., it is necessary to coordinate a contractual arrangement with the Leipziger Messe.

13. Evening events

Events on the stand **after 6 p.m.** require separate written agreement with Leipziger Messe. For events with a term **until 7 p.m.**, a flat rate of **500.00 EUR**, **until 10 p.m.** **1,000.00 EUR** plus VAT and costs for guard personnel will be charged.

14. Fire-hazardous activities in assembly rooms

Fire-hazardous activities in assembly rooms require a special permit and are only allowed if these are absolutely necessary for the presentation of exhibits. Applications are to be submitted in advance to Leipziger Messe. The accident prevention regulations BGV D1 is to be implemented. The permitted capacity of pressure vessels is limited to 10 L. Further information can be found in the Technical Guidelines of the Leipziger Messe.



**11. bis 14.
März 2025**

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



**LEIPZIGER
MESSE**

6c Spezielle Teilnahmebedingungen | Special Conditions of Participation

■ 15. Laseranlagen

(vergl. Technische Richtlinien/5.10.3)

Der Betrieb von Laseranlagen ist mit der Leipziger Messe abzustimmen. Der Betrieb von Laseranlagen der Klassen 3B und 4 ist gemäß § 6 der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – BGV B2 „Laserstrahlung“ (ehemalige VBG 93) bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die erfolgte Anzeige bei der Landesdirektion Sachsen, Arbeitsschutz Leipzig, ist der Leipziger Messe schriftlich nachzuweisen.

■ 16. Standgestaltung

Komplett geschlossene Wände sind an den Gangkanten nicht zulässig. Jede Gangseite eines Standes muss zu mindestens zwei Dritteln offen sein und ansprechend gestaltet werden. Rückwände zu direkten Standnachbarn, sowie sichtbare Rückwände, die sich näher als 3,00 m an der Grenze zum direkten Standnachbarn befinden, sind einfarbig, neutral und sauber zu gestalten.

Es ist sicher zu stellen, dass die Attraktivität der gegenüberliegenden Stände und Standnachbarn nicht beeinträchtigt wird.

■ 17. Adressänderung

Änderungen der Firmen-, Korrespondenz- und Rechnungsadressdaten nach erfolgter Anmeldung sind der Leipziger Messe GmbH umgehend schriftlich mitzuteilen. Änderungen nach Eingang der ersten Rechnung sind kostenpflichtig. Die Bearbeitungsgebühr beträgt **25,00 EUR** zzgl. USt.

Leipziger Messe GmbH
September 2023

15. Laser equipment

(see Technical guidelines of participation/5.10.3)

The operation of laser equipment must be coordinated with Leipziger Messe. The operation of Class 3 B and 4 laser equipment must be reported to the relevant authority in accordance with Section 6 of the Employer's Liability Insurance Association's Guidelines for Occupational Health and Safety – BGV B2 "Laser radiation" (formerly VBG 93). Proof of submission to Landesdirektion Dresden – Occupational Safety – Leipzig office must be provided to Leipziger Messe.

16. Stand design

Fully closed walls are not permitted on the aisle edge. Each side of a stand has to be open to at least two thirds and designed attractively. The reverse side of the partition walls to direct stand neighbours, as well as visible backsides, which are closer to the border to direct stand neighbours than 3 m, have to be monochrome, neutral and clean.

It has to be ensured that there is no impairment of the attractiveness of the opposite and neighbouring stands.

17. Change of address

Changes to company, correspondence and invoice address data after registration should be reported to Leipziger Messe without delay in written form. Changes after receiving the first invoice will incur a charge. The administration fee amounts to **25.00 EUR** plus VAT.

Leipziger Messe GmbH
September 2023



**11. bis 14.
März 2025**

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8050
E-Mail: info@grindtec.de



**LEIPZIGER
MESSE**

7

Anmeldung Ausstellerforum | Application for exhibitor forum

■ **Wir möchten uns im Ausstellerforum zur GrindTec in der Messehalle präsentieren mit einem/einer | At the exhibitor's forum of GrindTec in the exhibition hall we want to give a**

Fachvortrag
Lecture

Firmenpräsentation
Company presentation

**Anmeldeschluss:
Closing date:**

01.12.2024

■ **Ihre Daten | Personal information**

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Organisator /Ansprechpartner | Organizer / Contact

Straße, Hausnr./Postfach | Street, number/P.O.B.

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Telefon | Phone

Mobil | Mobile

E-Mail | E-mail

■ **Vortragsinformationen | Lecture information**

Vortragstitel (veröffentlichungsfähig) | Title of lecture (for publication)

Referent 1 | Lecturer 1

Referent 2 (falls vorhanden) | Lecturer 2 (optional)

Name, Vorname | Surname, name

Name, Vorname | Surname, name

Position, Firma, Ort | Position, company, city/country

Position, Firma, Ort | Position, company, city/country

Inhaltsangabe | Summary

Geplante Vortragsdauer
Planned duration 15 min 20 min 25 min 30 min

Gewünschter Vortragstermin (unverbindlich)
Preferred date (not binding) Dienstag, 11.03.2025
Tuesday, 11.03.2025 Mittwoch, 12.03.2025
Wednesday, 12.03.2025 Donnerstag, 13.03.2025
Thursday, 13.03.2025 Freitag, 14.03.2025
Friday, 14.03.2025

Wir stellen Ihnen kostenfrei einen Beamer zur Verfügung. Sollten Sie weitere technische Anforderungen haben, teilen Sie uns diese bitte mit.
We will provide a beamer for your presentation. If you have special requirements, please let us know.